

SERIE 11[®] BY HAYWARD

Gamma in niet hervormd wit ABS. Behandeld tegen UV. Z  er bestendig.



► INLATEN



INLAAT MET RICHTBARE KOP LINER

Volledige inlaat met richtbare kop in ABS, voor foliebad. 2" buitendraad, 1 1/2" binnendraad en 50 mm te lijmen.



INLAAT ANTRACIETGRIJS

Volledige inlaat met richtbare kop in ABS, voor foliebad in de massa gekleurd.



INLAAT LICHTGRIJS

Volledige inlaat met richtbare kop in ABS, voor foliebad in de massa gekleurd.

► WANDDOORVOER



WANDDOORVOER BETON/LINER

Wanddoorvoer van 25 cm voor beton of blokk pijpen met waterdichte membraanbekleding. C1058 of C1411 kunnen perfect gelijk met de wandoppervlakte geplaatst worden. Aansluitingen : 2" inwendig aan de binnenkant, PVC 50 mm inwendig te lijmen en 2" buitendraad aan de buitenkant.



ROND ROOSTER

Hayward rond rooster in ABS, te schroeven. 1 1/2" draad.



**AANSLUITING VOOR VLOTTENDE SLANG
32-38 MM**

Aansluiting voor vlottende slang 32-38 mm glad x 1 1/2" draad.



**AANSLUITING VOOR VLOTTENDE SLANG
38 MM**

Aansluiting voor vlottende slang 38 mm glad x 1 1/2" draad.

SERIE 11[®] BY HAYWARD



► SKIMMERS



SKIMMER VOOR HOGE WATERLIJN

Hoge waterlijn skimmer 540 mm voor liner- en betonbaden. Lengte kraag: 25 cm. Vierkant deksel, overloop diam 38 mm. In de massa gekleurd.

BESCHRIJVING
Wit
Lichtgrijs



SKIMMER AUTO-SKIM KLEINE OPENING

Skimmer met 63 en 2" aansluitingen voor betonbad. Vierkant deksel met aanpasbare boord. Overloopaansluiting Ø 50 mm. Groot model, opening van 19 cm.

BESCHRIJVING
Beton/SP1082
Liner/SP1084



SKIMMER AUTO-SKIM BREDE OPENING

Skimmer met grote opening (40 cm). Vierkant deksel. 50, 63, 6/4" en 2" aansluitingen. Om, zonder uitsnijding, een boordsteen van 30 cm te plaatsen. Overloopaansluiting Ø 50 mm.

BESCHRIJVING
Beton/SP1085C
Liner/SP1085

► SKIMMER BREDE OPENING



SKIMMER BREDE OPENING LINER

Skimmer voor foliebad. Brede opening : 40 cm. Vierkant deksel. Aansluitingen : 2" binnendraad of 63 mm lijn. Overloopaansluiting Ø 32 mm. Geleverd met stop 2" x 50 mm lijn met indrukbaar dekplaatje en sierlijst. Inbouwdiepte : 31 cm.



SKIMMER ANTRACIETGRIJS LINER

Skimmer brede opening voor foliebad. In de massa gekleurd.



SKIMMER LICHTGRIJS LINER

Skimmer brede opening voor foliebad. In de massa gekleurd.

► SKIMMER TOEBEHOREN



STELKRAAG VOOR SKIMMERDEKSELS

Stelkraag voor skimmerdeksels van de C1276, C1277 en C3039 skimmers.



SKIMVAC

Skimvac voor Hayward skimmer C1276-C1277. Om de bodem voor de skimmermand te zuigen.



VERLENGSTUK VOOR SKIMMER

Verlengstuk voor skimmer C1276.

SERIE 11[®] BY HAYWARD



► **BODEMPOTTEN**



BODEMPOT VEILIGHEID LINER

Regelbare hoogte. Anti-werving deksel.
Out 2". Voor foliebad wit.



BODEMPOT VEILIGHEID LINER

Regelbare hoogte. Anti-werving deksel.
Out 2". Voor foliebad lichtgrijs.



BODEMPOT VEILIGHEID LINER

Regelbare hoogte. Anti-werving deksel.
Out 2". Voor foliebad antracietgrijs.



BODEMPOT ANTRACIETGRIJS LINER

Bodempot liner.
In de massa gekleurd.



BODEMPOT LICHTGRIJS LINER

Bodempot liner.
In de massa gekleurd.



BODEMPOT LINER

Aansluiting : laterale opening 2" te schroeven
/ opening in de bodem 1 1/2" met indrukbare dop.

► **STOPPEN**



STOPPEN TE SCHROEVEN



SKIMVACS

Plaat voor C1082, C1084 en C1085. Om de bodem
door de skimmermand te zuigen.

BESCHRIJVING

Recht

Gebogen aansluiting 90°